

RESIDUOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

TIPOS DE CULTIVO



AJO



JITOMATE



TOMATE



FRESA



BRÓCOLI



CEBOLLA



CHILE



COLIFLOR



ESPÁRRAGO

En el Estado de Guanajuato se siembran **47,173** hectáreas de estos cultivos, en donde se hace uso de plásticos agrícolas que al término de su vida útil o por algún otro factor podrían convertirse en **Residuos de Manejo Especial (RME)**.

Se estima que al año se generan 134,918 toneladas de residuos plásticos agrícolas. Estos residuos se distribuyen en los siguientes tipos:

Resíduos Plásticos Agrícolas



Bolsas



Malla sombra y malla granizo



Rafia



Macrotúnel y Microtúnel



Acolchado



Invernadero



Cintilla

RESIDUOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

CICLOS DE SIEMBRA

OTOÑO - INVIERNO (Riego)

PRIMAVERA - VERANO (Riego)


PRIMAVERA - VERANO (Temporal)

PERENNE (Riego)

Existen cuatro ciclos de siembra durante el año




Por cada ciclo se estima la generación de diferentes cantidades de residuos plásticos agrícolas.



A continuación, se muestran los cinco municipios que se estima tienen mayor generación de Residuos Plásticos Agrícolas en cada uno de los ciclos:

OTOÑO - INVIERNO (Riego)


- **Irapuato:** 3,460 T / año
- **Abasolo:** 3,419 T / año
- **Salamanca:** 3,452 T / año
- **Salvatierra:** 3,468 T / año
- **Valle de Santiago:** 5,049 T / año



RESIDUOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO


PRIMAVERA - VERANO (Riego)

- **San Luis de la Paz:** 5,043 T / año
- **Dolores Hidalgo:** 8,408 T / año
- **Doctor Mora:** 3,190 T / año
- **San Miguel de Allende:** 2,889 T / año
- **Santa Cruz de Juventino Rosa:** 2,636 T / año



PRIMAVERA - VERANO (Temporal)

- **Salamanca:** 383 T / año
- **Comonfort:** 204 T / año
- **Celaya:** 438 T / año
- **Villagrán:** 288 T / año
- **Santa Cruz de Juventino Rosa:** 8,768 T / año



PERENNE (Riego)

- **San Luis de la Paz:** 3,344 T / año
- **Salamanca:** 2,150 T / año
- **Valle de Santiago:** 1,399 T / año
- **Abasolo:** 2,037 T / año
- **Irapuato:** 6,352 T / año

